



## Questionario 1

1 - **Il dipendente pubblico, si fa riconoscere attraverso:**

**L'esposizione del tesserino di riconoscimento messo a disposizione dall'Amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio**

Un'apposita applicazione scaricabile sullo smartphone

La scritta del proprio nome e cognome stampata sul retro della divisa

2 - **Sulla base del D.Lgs. 81/2008 sul luogo di lavoro il lavoratore deve:**

**Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro**

Occuparsi esclusivamente delle emergenze di tipo sanitario, utilizzando i mezzi a disposizione

Intervenire prima degli altri colleghi, a prescindere dai ruoli e dalla formazione ricevuta

3 - **Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii. 'Codice sulla privacy', il consenso al trattamento dei dati personali**

**E' sempre necessario**

Non è mai necessario

E' necessario in alcuni casi

4 - **In base alla Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.514 del 2009 e ss.mm.ii relativa all'Accreditamento dei Servizi socio-sanitari, nelle CRA è assicurata la presenza della figura dell'infermiere?**

**Sì, in proporzione al numero di utenti**

No, non è prevista

Sì, ma a libera discrezione dell'Ente gestore

5 - **Le consegne devono essere:**

**sintetiche, esaurienti, oggettive e comprensibili a tutti**

generali, sintetiche, soggettive e verbali

forbite, estese, soggettive e rispettose della privacy

**6 - L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona:**

**È un ente pubblico**

È un ente privato

È una cooperativa

**7 - Quali sono gli obiettivi di un PAI (Piano Assistenziale Individuale) di fine vita?**

**Garantire un'assistenza personalizzata e proporzionata, una attenta valutazione dei sintomi del fine vita, favorire la comunicazione/relazione con i familiari e l'utente, favorire l'elaborazione del lutto.**

Garantire un'assistenza generica e standardizzata, favorendo l'elaborazione del lutto.

La mera valutazione del dolore dei pazienti

**8 - Con il termine "pollachiuria" si intende:**

**L'elevata frequenza delle minzioni**

La perdita involontaria di urina

Un'infezione alle vie urinarie

**9 - Tra le seguenti malattie, non è di natura allergica:**

**Ulcera peptica**

La rinite

L'asma bronchiale

**10 - Oltre il 90% delle fratture dell'anca nell'anziano è il risultato di:**

**Una caduta**

Fumo

Indice di massa corporea basso (BMI < 18,5)

11 - **Chi, tra i seguenti soggetti, può essere definito "caregiver":**

- Il familiare di una persona con demenza di Alzheimer, assistita a domicilio**
- Il paziente che accede al servizio di pronto soccorso
- L'infermiere che svolge attività di ricerca

12 - **Quando un individuo sviluppa una diminuzione della risposta all'azione di un farmaco, si parla di:**

- Tolleranza**
- Effetto collaterale
- Reazione di ipersensibilità

13 - **La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico:**

- Tutte le risposte sono corrette**
- Della cute
- Dell'apparato osteo-articolare

14 - **Nell'esame emocromocitometrico, il valore normale di emoglobina per una donna adulta sana è:**

- 12,5-16 g/dl**
- 37- 47 g/dl
- 40 - 52 g/dl

15 - **L'ematemesi indica:**

- Un episodio di vomito con presenza di sangue**
- La presenza di sangue occulto nelle feci
- La rottura di capillari delle cavità nasali

16 - **La demenza è un disturbo:**

- Acquisito e con base organica delle funzioni intellettive: memoria (a breve e lungo termine) e almeno una tra pensiero astratto, capacità critica, linguaggio e orientamento spazio temporale, con conservazione dello stato di coscienza vigile**
- Congenito delle funzioni motorie e psichiche: linguaggio e almeno una tra pensiero astratto, capacità critica,

---

memoria (a breve lungo termine) orientamento spaziotemporale, con conservazione dello stato di coscienza vigile

Congenito delle funzioni psichiche, capacità critica e del linguaggio negli anziani

**17 - Quale tra i seguenti non è considerato un fattore di rischio per l'insorgenza di flebite correlato alla presenza di catetere venoso periferico:**

**Somministrazione di soluzione isotonica**

Posizionamento di un catetere venoso periferico in zone di flessione

Contaminazione del catetere venoso periferico

**18 - Gli interventi di prevenzione secondaria sono volti a:**

**Identificare precocemente nei soggetti a rischio specifiche malattie**

Prevenire l'insorgenza delle malattie e promuovere la salute

Promuovere l'immuno profilassi

**19 - Quale delle seguenti funzioni non è svolta dai reni:**

**Produzione della bile**

Regolazione del volume extracellulare

Escrezione di cataboliti e tossici ambientali

**20 - Può essere definito empiema:**

**Una raccolta di liquido purulento in una cavità preformata del corpo**

Una raccolta di sangue nella cavità pleurica

Una raccolta di aria nella cavità peritoneale

**21 - Quali sistemi di erogazione sono indicati per somministrare ossigeno ad alto flusso?**

**Maschera di Venturi, maschera con reservoir**

Cannula nasale, maschera semplice

Qualsiasi sistema, quello che conta sono i litri/minuto di ossigeno erogati

**22 - Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:**

**Asciugare bene fra le dita con panno morbido**

Ispezionare i piedi solo in caso di dolore

Lavare i piedi con acqua molto calda

**23 - Sono fattori associati all'insorgenza delle ulcere da decubito:**

**Tutte le risposte sono corrette**

Ipoalbuminemia

Calo ponderale

**24 - Cosa si intende per grave disabilità acquisita (GDA)?**

**Un condizione acquisita secondaria a grave cerebrolesione che comporti una disabilità persistente nel tempo**

Una condizione acquisita destinata alla completa remissione

Un condizione congenita

**25 - Nel caso di un paziente con BPSD, l'infermiere deve:**

**Ricercare eventuali cause di disagio che possono essere alla base del disturbo stesso**

ignorare il disturbo nella convinzione che possa risolversi spontaneamente

ricorre il prima possibile ad una terapia sedativa

**26 - Quale tra queste infezioni è veicolata da alimenti:**

**Tutte le risposte sono corrette**

Epatite A

Colera

**27 - La Glasgow Coma Scale (GCS) è:**

**Una scala di valutazione della coscienza dopo traumi cranici che utilizza come test l'apertura degli occhi, la risposta verbale e la risposta motoria**

Una scala di valutazione del tono muscolare che si utilizza nei pazienti affetti da patologie neurologiche

Un test di valutazione del grado di autonomia acquisito dal paziente con esito di trauma cranico nella sfera della comunicazione

28 - L'aprassia è:

Un disturbo primitivo della funzione motoria consistente nell'incapacità di utilizzare il movimento per l'azione intenzionale

Un disturbo della comunicazione caratterizzato dall'incapacità di esprimere intenzionalmente il nucleo centrale dell'oggetto comunicativo

Un disturbo della memoria, associato a un disorientamento temporale dovuto a lesioni dell'emisfero dominante

29 - Qual è il volume massimo di liquido che può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare nella sede ventrogluteale in un paziente adulto?

5 ml

2 ml

9 ml

30 - Per valutare lo spettro più ampio possibile di BPSD nella persona affetta da demenza, quale tra le seguenti scale posso impiegare?

UCLA NPI

PAINAD

BRADEN