



Questionario 2

1 - **Il dipendente pubblico può utilizzare per fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio:**

- mai, in nessun caso**
- solo al termine dell'orario di servizio
- sempre, senza però diffondere i nominativi dei diretti interessati

2 - **In caso di puntura accidentale durante un prelievo, l'operatore sanitario deve sottoporsi ad accertamenti sanitari:**

- Sempre**
- Solo se l'ago è stato utilizzato su una persona HIV positiva
- Solo se l'ago è visibilmente sporco di sangue

3 - **Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii. 'Codice sulla privacy', l'informativa sul trattamento dei dati personali deve essere:**

- comprensibile e trasparente per l'interessato**
- parziale ed equivoca
- trasparente e parziale

4 - **In base alla Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.514 del 2009 e ss.mm.ii relativa all'Accreditamento dei Servizi socio-sanitari, nelle CRA è assicurata la presenza della figura del fisioterapista?**

- sì, in proporzione al numero di utenti**
- no, non è prevista
- sì, ma a libera discrezione dell'Ente gestore

5 - **Cosa si intende con l'acronimo I.C.A.?**

Infezioni Correlate all'Assistenza

Infermiere Coordinatore Assistenziale

Infiammazione Cronica Articolare

6 - Le ASP secondo la normativa della Regione Emilia Romagna:

Sono aziende di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non hanno fini di lucro

Sono aziende di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria con possibili fini di lucro.

Sono aziende di diritto private, dotate di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria

7 - Per P.A.I. si intende:

Progetto Assistenziale Individualizzato

Progetto Ausiliario Individuale

Piano Attività Integrato

8 - La guarigione di una ferita "per seconda intenzione":

Avviene quando il tessuto di riparazione della ferita viene prodotto in eccesso e la cicatrice si presenta estesa ed eccedente

Avviene quando i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima

Riguarda ferite profonde ma non estese

9 - Tra i seguenti organi, svolge una funzione immunologica:

La milza

Lo stomaco

Il cuore

10 - "Metodo clinico utilizzato nell'assistenza infermieristica, che rappresenta l'applicazione del problem solving method ai problemi di salute di competenza infermieristica". La frase riportata è la definizione di:

Processo di assistenza infermieristica

-
- Codice deontologico
 - Cartella infermieristica

11 - **Quale tra i seguenti requisiti riveste maggior importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere?**

- Il lavaggio delle mani**
- L'utilizzo di flussi d'aria laminari
- L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti

12 - **La deviazione laterale di una parte della colonna vertebrale si definisce:**

- Scoliosi**
- Emiballismo
- Cheloide

13 - **Quale tra i seguenti termini non definisce uno squilibrio elettrolitico:**

- Ipossiemia**
- Ipercalcemia
- Ipopotassiemia

14 - **Se una persona giace supina con la testa più bassa dei piedi di circa 30 °- 40 °, sta assumendo la posizione:**

- Di Trendelenburg**
- Di Fowler
- Di Heimlich

15 - **La posizione che la persona assistita deve assumere per l'esecuzione di un enteroclistma prima di un'indagine radiologica dell'intestino crasso con mezzo di contrasto (clisma opaco) è:**

- Laterale sinistra**
- Eretta
- Supina

16 - **Quale tra le seguenti malattie può essere provocata da una ferita accidentale:**

- Tetano**
- Febbre gialla
- Malaria

17 - **Nell'epatite virale tipo A (HAV) la trasmissione:**

- E' oro-fecale e il periodo di incubazione è di 15- 50 giorni circa**
- Avviene attraverso il sangue e i fluidi corporei e il periodo di incubazione è di 15 giorni
- Avviene attraverso il sangue e il periodo di incubazione è di 15- 50 giorni

18 - **La soluzione salina di NaCl 0,9% è:**

- Isotonica**
- Ipotonica
- Ipertonica

19 - **Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le varici esofagee è falsa:**

- La sintomatologia di esordio comprende il dolore addominale e difficoltà nella deglutizione**
- Sono dovute a ipertensione portale
- Sono a rischio i pazienti affetti da etilismo cronico

20 - **Nell'esecuzione dell'ECG, l'elettrodo per la derivazione precordiale V6 va posizionato:**

- Nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea ascellare media**
- Nel quarto spazio intercostale destro, sulla linea emiclaveare
- Nel sesto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclaveare posteriore

21 - **Quali sono le cause della scarsa soddisfazione del sonno notturno in età senile?**

- Tutte le risposte sono corrette**
- Aumento del tempo di latenza dell'addormentamento
- Aumento del numero e della durata dei risvegli

22 - Una lesione da decubito che interessi il tessuto cutaneo, sottocutaneo e muscolare è classificato come:

- Quarto stadio
- Secondo stadio
- Primo stadio

23 - Sono fattori associati all'insorgenza delle ulcere da decubito

- Tutte le risposte sono corrette
- Ipoalbuminemia
- Calo ponderale

24 - La responsabilità nello svolgimento delle funzioni infermieristiche può essere:

- Civile, Penale, Amministrativa Deontologica
- Giuridica, Civile, Finanziaria
- Civile, Penale

25 - Lo stoccaggio dei prodotti farmaceutici deve avvenire in locali opportunamente custoditi. In particolare, devono essere regolate e diffuse a tutti gli operatori coinvolti le corrette modalità per quanto riguarda:

- Tutte le precedenti
- Temperatura e le condizioni di conservazione, in conformità a quanto indicato sulle confezioni e sul foglietto illustrativo dei prodotti e ad eventuali precisazioni del servizio di farmacia
- La rotazione delle scorte, in modo da rendere accessibile e quindi utilizzare per primo il prodotto in scadenza

26 - L'acronimo che identifica l'associazione nordamericana per la diagnosi infermieristica è:

- NANDA
- ICN
- CDC

27 - Un ago 22 gauge rispetto ad un ago 18 gauge è:

- Più piccolo

Più grande

di materiale diverso

28 - **La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**

La predizione del rischio di caduta

La predizione del rischio di malnutrizione

La predizione del rischio di lesioni da decubito

29 - **Il trattamento dei disturbi comportamentali associati alla demenza (BPSD) prevede:**

Il ricorso agli approcci non farmacologici come prima linea

Il ricorso alle terapia farmacologiche sempre e comunque

Il ricorso alle cotenzioni fisiche e

30 - **In un paziente con disfagia, quali di questi comportamenti è errato?**

Somministrare il pasto al paziente il più velocemente possibile

Somministrare alimenti di consistenza adeguata rispetto il grado e la tipologia della disfagia

Assicurarsi che il paziente abbia assunto la postura corretta prima di assumere il pasto