



Questionario 3

1 - **L'infermiere è tenuto a mantenere la riservatezza circa:**

- tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della sua attività**
- sulle sole informazioni relative all'identità e la malattia della persona assistita
- sulle sole informazioni riguardanti i farmaci prescritti al paziente

2 - **Cosa si intende ai sensi del Lgs 81/08 con la sigla DPI ?**

- dispositivi di protezione individuale**
- dispositivi di protezione integrati
- dispositivi di prevenzione indispensabili

3 - **All'interno di una Azienda che gestisce servizi socio sanitari, in base al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR):**

- Possono essere trattati dati personali e dati sensibili sia degli utenti che dei dipendenti**
- Non vengono trattati dati personali degli utenti
- Vengono trattati dati personali degli utenti ma non possono essere trattati dati sensibili

4 - **In base alla Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.514 del 2009 e ss.mm.ii, quali fra le seguenti figure professionali sono previste all'interno di una CRA?**

- OSS, infermieri, medico, fisioterapista**
- fisiatra, educatore, OSS e RAA
- animatore, assistente sociale, OSS e manutentore

5 - **Il Piano Assistenziale Individualizzato è:**

- il piano che identifica i bisogni dell'ospite, determina gli obiettivi dell'assistenza e indica le modalità di raggiungimento degli obiettivi**

-
- il piano annuale e pluriennale che definisce gli obiettivi dei servizi sociosanitari come le CRA e i Centri Diurni
- il piano di lavoro dei servizi alberghieri di supporto

6 - **Quale di queste affermazioni è vera?**

- L'ASP non ha fini di lucro**
- L'ASP non ha personalità giuridica
- L'ASP non ha autonomia patrimoniale

7 - **Come vengono analizzati e individuati i bisogni delle persone assistite (es. livello di autosufficienza nelle attività di vita quotidiane, bisogni di tipo sanitario, preferenze, abitudini, indicazioni alimentari, ecc.)?**

- Tramite colloquio di pre-ingresso, osservazione mirata, PAI multidisciplinare con la condivisione del familiare e indici di valutazione.**
- Attraverso le sole informazioni fornite dal caregiver al momento dell'ingresso
- Esclusivamente mediante l'osservazione diretta durante i primi giorni di inserimento

8 - **Quale tra le seguenti non è una complicanza cronica del diabete:**

- Chetoacidosi diabetica**
- Retinopatia
- Neuropatia autonoma

9 - **L'aspirazione endotracheale di secrezioni va seguita:**

- Al bisogno**
- Solo se il paziente è tracheostomizzato
- Con frequenza almeno oraria

10 - **Una lesione da pressione al primo stadio si manifesta con:**

- Iperemia della cute intatta che non scompare alla digitopressione**
- Iperemia della cute intatta che scompare alla digitopressione
- Ferita a spessore parziale che interessa l'epidermide e il derma

11 - **Quale tra le seguenti patologie non può essere trasmessa per via sessuale?**

Carcinoma della vulva

Sifilide

Gonorrea

12 - **L'Evidence-Based Practice è:**

Un processo sistematico di reperimento, valutazione e buon uso dei risultati della ricerca contemporanea, come fondamento delle decisioni cliniche

La pianificazione dell'assistenza basata sull'esperienza clinica e sulle aspettative del paziente

La sintesi tra i risultati della ricerca e la competenza professionale dell'infermiere

13 - **Quale fra queste patologie non espone maggiormente l'individuo a rischio di lesioni da pressione:**

Colite ulcerosa

Diabete

Lesione midollare

14 - **La scialorrea è una condizione caratterizzata da:**

Aumento della salivazione

Aumento delle perdite vaginali

Nausea

15 - **L'igiene della colostomia deve essere effettuata:**

Con acqua e sapone

Solo con acqua

Con etere

16 - **La terapia del dolore:**

Tutte le risposte sono corrette

Deve prevedere somministrazione ad orari fissi

Deve prevedere una rescue dose (al Bisogno)

17 - Quali tra i seguenti sono ritmi defibrillabili:

- Fibrillazione ventricolare e TV**
- PEA e flutter atriale
- Blocco atrio-ventricolare di III grado

18 - Triage significa:

- Selezionare per stabilire le priorità di intervento**
- Verificare l'efficacia degli interventi
- Erogare assistenza con un rapporto infermieri/pazienti di 1 a 3

19 - Nella gestione dei disturbi del sonno in pazienti anziani è indicato:

- Tutte le risposte sono corrette**
- Fare movimento ogni giorno evitando esercizi vigorosi alla sera
- Evitare bevande alcoliche

20 - Cosa si intende per "risk assessment" in sanità pubblica?

- Identificazione e analisi del rischio**
- Eliminazione del rischio
- Comunicazione del rischio

21 - Come si può definire la vaccino profilassi?

- Immuno profilassi attiva artificiale**
- Una pratica obbligatoria
- Frazionamento del plasma umano

22 - Prima di effettuare la contenzione fisica su un ospite, l'infermiere deve riportare sulla documentazione infermieristica:

- Tutte le risposte sono corrette**
- Se c'è la prescrizione del medico per attuare la contenzione

L'intervento è clinicamente giustificato e sono state considerate le condizioni generali del paziente

23 - **Quando è necessario annotare sulla confezione la data di apertura di un farmaco?**

Per i prodotti multiuso

Solo per le gocce oftalmiche

In nessun caso

24 - **In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emogluco-test è indicato:**

Eliminare la prima goccia di sangue e utilizzare la seconda per l'analisi

Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi

Pungere dopo aver accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungerne

25 - **La tetraplegia è la:**

Paralisi di quattro arti

Perdita di un arto

Paralisi dei due arti inferiori

26 - **La nutrizione enterale si somministra:**

Nello stomaco, nel duodeno e nel digiuno

Nella via ematica

Nel circolo collaterale

27 - **La terapia con ferro per via orale può causare:**

Disturbi gastrointestinali

Tosse

Ipertensione

28 - **La gestione dei farmaci stupefacenti:**

Prevede una prescrizione medica e l'utilizzo di un registro di carico e scarico

] è solo di competenza del medico e non prevede il coinvolgimento dell'infermiere

] E' uguale a quella di tutti gli altri farmaci

29 - **In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione laterale di sicurezza?**

] **Perdita di coscienza**

] Paziente gravemente ipoteso

] Frattura della colonna

30 - **L'eparina viene somministrata primariamente per via:**

] **Sottocutanea**

] Orale

] Itramuscolare